

FROID

Multi Portes RF24FSEDBSR

NOUVEAUTÉS 2013

Fiche provisoire, susceptible de changement



Espace et Modularité

- Classe énergétique A+
- Froid ventilé intégral
- Twin Cooling + System™
- Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée
- Tiroir indépendant Flex Zone
- Poignées à dépression

Twin Cooling +™

Le TWIN COOLING SYSTEM gère indépendamment le réfrigérateur et le congélateur: un seul compresseur alimente chaque compartiment qui dispose de son propre ventilateur. Cette régulation indépendante des deux compartiments, sans aucune circulation d'air entre les deux, permet de maintenir un taux d'humidité adéquat dans le réfrigérateur.



Multi Portes RF24FSEDBSR



Caractéristiques

| | | |
|--------------|---------------------|-----|
| Volume | | |
| Net (litres) | Total Réfrigérateur | 510 |
| | Congélateur | 348 |
| | CoolSelect Zone | 123 |
| | | 39 |

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Spécificités | | |
| Technologie | Twin Cooling +/- Multi Flow | |
| Contrôle | Electronique | |
| Fonction congélation rapide | | • |
| Alarme sonore porte ouverte | | • |
| Fonction Vacances | | ? |
| Distributeur eau fraîche (purifiée) / glaçons / glace pilé | | • |
| Verrouillage enfant | | ? |
| Filtre (Nouveau) | HAF-CIN (intérieur) | |

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| Réfrigérateur | | |
| Total clayettes verre trempé | | 5 |
| dont anti-débordement | | 3 |
| dont clayette rétractable | | 1 |
| Tiroir fruits & légumes à humidité contrôlée | | 2 |
| Balconnets de contre-porte | | 6 |
| dont Xtra large | | 3 |
| Éclairage | LED (latéral et plafonnier) | |

| | | |
|------------------------------------|-------------|---|
| Tiroir indépendant CoolSelect Zone | | |
| Ecran tactile | (-1/1/3.5) | |
| Smart Divider | | • |
| Poignée à dépression | | • |

| | | |
|------------------------|-----|---|
| Congélateur | | |
| Poignée à dépression | | • |
| Tiroirs de congélation | | 2 |
| Pizza Pocket | | • |
| Éclairage intérieur | LED | |

| | | |
|------------------------------------|------------------|--|
| Performances | | |
| Classe énergétique | A+ | |
| Consommation (kWh/an) | 427 | |
| Niveau sonore dB(A) | 41 | |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 | |
| Classe climatique | SN-T | |
| CFC Free : Réfrigérant / Isolation | R600a/ VIP panel | |
| Autonomie (heures) | 22,8 | |



Contrôle électronique en façade

Plus de facilité d'utilisation

Contrôlez à tout moment le bon fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur, et adaptez leur température sans avoir à ouvrir la porte. Vous pouvez également gérer de nombreuses fonctions ainsi que le fonctionnement du distributeur d'eau, glaçons et glace pilée.



Intérieur entièrement modulable

Organisez votre intérieur comme vous aimez. Clayette rétractable, plusieurs hauteurs pour positionner les clayettes au niveau que vous préférez... adaptez l'intérieur de votre réfrigérateur en fonction de vos besoins.

CoolSelect Zone

Le réfrigérateur dans le réfrigérateur

Choisissez le mode en fonction de vos besoins

Mode Hauteur: pour conserver vos plats pendant quelques heures.

Mode Fraîcheur: maintient un niveau d'humidité optimal pour vos fruits et légumes.

- Mode Zone 0: pour conserver la viande et le poisson



Spécifications techniques

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Largeur (mm) | Produit / Emballage | 908/972 |
| Hauteur (mm) | Produit / Emballage | 1777/1946 |
| Profondeur (mm) | Produit (Hors poignées) / Emballage | 726/792 |
| | Produit (Hors portes) | 613 |
| Poids (kg) | Produit / Emballage | 157/167 |
| Coloris portes | Véritable Inox anti traces | |
| Code EAN | 8 806 085 496 972 | |
| Code EAN Filtre HAF-CIN | 8 808 993 705 788 | |



(N° Service consommateurs 01 48 63 00 00)
Appel non surtaxé

* visuel non contractuel.

QUELFRIGO.COM

QUELFRIGO.COM